

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: B-PULVER – Rev. dato: 03.02.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **B-PULVER**
Varenr.: **701.010**

Pr.-nr.: -

Anvendelse: Et fritflydende spraytørret vaskepulver, som er velegnet til iblødsætning og forvask samt hånd- og maskinvask op til 60°C. B-Pulver er velegnet til alle maskintyper.

Dosering: Iblødsætning: 0,75 – 1 dl. B-pulver til 10 l. vand.
Undertøj, skjorter, duge, viskestykker og arbejdstøj må lægges i blød i lunkent (evt. koldt) vand 2-12 timer. Kulørte stoffer med begrænset farveægtighed bør højst ligge i blød i lunkent opløsning i 10-15 min.
For- og varmvask (Max. 60°C): 1-1,75 dl. B-pulver til 4 kg. tøj.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Irriterer øjne og hud ved direkte kontakt. Udslip af større mængder direkte til vandmiljøet uden spildevandsbehandling kan være skadeligt for vandorganismer.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
-	-	Carbonater	5-15	Xi;R36
-	-	Anioniske tensider	5-15	Xi;R36/38
-	-	Nonioniske tensider	<5	Xn;R22 Xi;R36/38 N;R50
-	-	Silikater	<5	Xi;R41, R38
-	-	Enzymer	<5	Xn;R42 Xi;R36
-	-	Parfume	<5	Xi;R43

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl med vand i mindst 15 min. og søg læge ved fortsat ubehag.
Hud: Vask huden med rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation – søg læge.
Indånding: Ved irritation – søg frisk luft og hvile.
Indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge ved fortsat ubehag.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: B-PULVER – Rev. dato: 03.02.2009

5: Brandbekæmpelse:	
Produktet er ikke brandbart.	
<i>Slukningsmidler:</i> Vælges under hensyntagen til omgivelserne.	
6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:	
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Større mængder spild opsamles i beholdere. Små mængder kan spules i kloak med rigelige mængder vand. Utilstrækkelig efterskylning vil efterlade overfladen glat. Se punkt 13 for bortskaffelse.	
7: Håndtering og opbevaring:	
<i>Håndtering:</i>	Ved håndtering af større mængder anbefales det at bære støvmaske, handsker og briller.
<i>Opbevaring:</i>	Opbevares tørt og køligt. Undgå direkte sol og høj varme.
<i>Brandfareklasse:</i>	-
8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:	
<i>Forholdsregler ved brug:</i>	Undgå kontakt med hud og øjne.
<i>Åndedrætsværn:</i>	Støvmaske
<i>Handsker og beskyttelsestøj:</i>	Brug beskyttelseshandsker af latex eller naturgummi.
<i>Øjenværn:</i>	Beskyttelsesbriller.
9: Fysisk/kemiske egenskaber:	
<i>Udseende:</i>	Hvidt pulver.
<i>Lugt:</i>	Parfumeret.
<i>pH-værdi (koncentrat):</i>	10,5
<i>Vægtfylde:</i>	420
10: Stabilitet og reaktivitet:	
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Ved kraftig opvarmning kan der dannes farlige gasser.	
11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):	
<i>Øjne:</i>	Virker irriterende.
<i>Hud:</i>	Mild hudirritation efter længere tids kontakt.
<i>Indånding:</i>	-
<i>Indtagelse:</i>	Der kan opstå forbigående mave-/tarmsmerter.
<i>LD 50:</i>	> 2000 mg/kg legemsvægt (baseret på de enkelte komponenters giftighed).

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: B-PULVER – Rev. dato: 03.02.2009

12: Miljøoplysninger:

Miljøoplysninger for produktet: De overfladeaktive stoffer er gennemsnitligt mere end 90% primært biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU direktiverne. I lighed med alle vaske- og rengøringsmidler indeholder produktet ingredienser, der kan påvirke vandmiljøet. Produktet udgør dog ingen fare for vandmiljøet, når det anvendes og bortskaffes på normal vis. Det anbefales, at produktet efter brug, ledes til kloak tilsluttet rensningsanlæg.

13: Bortskaffelse:

Spild opsamles og bortskaffes til kommunal modtageordning. Emballagen skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Mindre mængder kan spules i kloak med store mængder vand.

Kemikalieaffaldsgruppe: H **Affaldsfraktion:** 01.11

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID): Ikke farligt gods.

15: Oplysninger om regulering:


Faresymboler: Xi: Lokalirriterende.

Indeholder: -

R-sætninger: R36: Irriterer øjnene.

S-sætninger: S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.



Anvendelsesbegrænsning:

Ingen

Krav om særlige uddannelse:

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R36: Irriterer øjnene. R36/38: Irriterer øjnene og huden. R22: Farlig ved indtagelse. R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand. R41: Risiko for alvorlig øjenskade. R38: Irriterer huden. R42: Kan give overfølsomhed ved indånding. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 03-02-2009 Erstatte: 29-10-2002

Ændring i punkt: 1,2 og 3