

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: AFLØBSRENS – Rev. dato: 03.02.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **AFLØBSRENS**
Varenr.: **839.000**

Pr.-nr.: 90 11 25

Anvendelse: Til tilstoppede afløb.

Dosering: 1 spiseskefuld drysses i det tilstoppede afløb og derefter tilsættes ½ l. koldt vand. Lad det stå så længe som muligt. Hvis afløbet er så tilstoppet, at denne dosis ikke giver gennemløb, gentages fremgangsmåden og opløsningen skal stå natten over. Må IKKE anvendes til brusekabine med pumpe!

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Alvorlig ætsningsfare.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
215-185-5	1310-73-2	Natriumhydroxid	>30	C;R35 <small>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</small>

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge. Bliv ved med at skylle til læge kan overtage behandlingen.

Hud: Fjern straks forurenede tøj. Skyl huden grundigt med meget vand. Ved vedvarende irritation – søg læge. Fortsæt skylning under transport.

Indånding: Ved indånding af støv: Søg frisk luft. Søg læge. Giv kunstig åndedræt, hvis vejtrækningen er standset.

Indtagelse: Søg straks læge. Fremkald **ikke** opkastning. Skyl munden og drik rigelige mængder vand.

5: Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart.

Slukningsmidler: Vælges under hensyntagen til omgivelserne.

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Undgå, at produktet kommer i kloakken. Spild fejes op og anbringes i lukket beholder mærket med indholdet. Skyl efter med rigeligt vand.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: AFLØBSRENS – Rev. dato: 03.02.2009

7: Håndtering og opbevaring:	
Håndtering:	Direkte kontakt med produktet bør undgås. Undgå håndtering som medfører støvdannelse.
Opbevaring:	Opbevares i tæt lukket original emballage under ventilerede forhold på et tørt og køligt sted. Opbevares adskilt fra syrer.
Brandfareklasse:	-
8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:	
Forholdsregler ved brug:	Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af støv. Øjenskylleflaske skal være tilstede. Sørg for god ventilation.
Åndedrætsværn:	Ved risiko for indånding af støv: Åndedrætsværn (Filtertype P1).
Handsker og beskyttelsestøj:	Brug beskyttelseshandsker (af naturgummi eller plast) samt evt. gummiforklæde.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Kontaktlinser må ikke anvendes ved arbejde med dette kemikalie!! Der skal være adgang til øjenskylleflaske.
9: Fysisk/kemiske egenskaber:	
Udseende:	Fast hvidt produkt i perleform.
Lugt:	Uden lugt.
Vægtfylde:	2,130
Kogepunkt:	1390° C
Smeltepunkt:	318° C
Vandopløselighed:	Fuldstændig opløseligt i vand.
10: Stabilitet og reaktivitet:	
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Vær opmærksom på, at produktet har let ved at optage fugt. Reagerer heftigt med vand, syrer og uædle metaller.	
11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):	
Øjne:	Kan give alvorlige ætsninger.
Hud:	Virker ætsende. Kan medføre dybdegående vævsbeskadigelse.
Indånding:	Støv virker ætsende på luftvejens slimhinder.
Indtagelse:	Virker stærkt ætsende på slimhinder i mund, spiserør og mave-tarm. Indtagelse kan medføre livsfare!
12: Miljøoplysninger:	
Miljøoplysninger for produktet:	Udledning af større mængder til vandmiljø kan forårsage ændring af pH-værdien.
Økotoxicitet:	Akut: Fisk – LC 50: 33 mg/l (96 timer)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: AFLØBSRENS – Rev. dato: 03.02.2009

13: Bortskaffelse:

Spild og rester skal afleveres til kommunal modtageordning. Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: X **Affaldsfraktion:** 01.11

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID):

UN-nr.:	1823	ADR-etiket:	8
Klasse:	8	Farenr.:	80
Klassificeringskode:	C6	Emb. gruppe:	II

15: Oplysninger om regulering:

Faresymboler: C: Ætsende

Indeholder: Natriumhydroxid

R-sætninger: R35: Alvorlig ætsningsfare.

S-sætninger: S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.



Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.

Krav om særlige uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R35: Alvorlig ætsningsfare.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 03-02-2009 Erstatte: 01-03-2006

Ændringer i punkt: 1, 2, 3