

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: FLY. GULVSÆBE U/VOKS – Rev. dato: 05.01.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn:	FLY. GULVSÆBE UDEN VOKS
Varenr.:	874.001/-005/-020

Pr.-nr.: -

Anvendelse: Et alkalisk gulvrensingsmiddel med mild blomsterduft. Til alle gulve der tåler vand som f.eks. stengulve, flisebelagte arealer, linoleum, vinyl m.v. Efterlader en plejende sæbefilm på den behandlede overflade.

Dosering: 0,3 - 0,5 dl. til 10 l. vand.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
 Kristrupvej 158
 DK-8960 Randers
 Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Skal ikke klassificeres i hht. gældende danske regler.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
-	3088-31-1	Natriumlauryl ethersulfat	5-15	Xi;R36/38
Polymer	-	Fedtalkohol ethoxylat	1-5	Xn;R22, Xi;R41
200-578-6	64-17-5	Ethanol	1-5	F;R11
230-785-7	7320-34-5	Tetrakaliumpyrofosfat	<1	Xi;R36
-	141464-42-8	Lamesoft	<1	Xi;R36/38
200-661-7	68424-61-3	Propan-2-ol	<1	F;R11 Xi;R36, R67
201-069-1	67-63-0	Citronsyre	<1	Xi;R36
-	77-92-9	Parfume	<1	Xi;R36,R43,R52/53
215-181-3	-	Kaliumhydroxid	<0,5	C,R35 Xn;R22
	1310-58-3			

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl med vand i mindst 15 min. og søg læge ved fortsat ubehag.

Hud: Skyl med vand.

Indånding: -

Indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge ved fortsat ubehag.

5: Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart.

Slukningsmidler: -

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: FLY. GULVSÆBE U/VOKS – Rev. dato: 05.01.2009

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Spild opsamles og afleveres til Kommunal Modtageordning. Mindre mængder skylles væk med rigelige mængder vand.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

7: Håndtering og opbevaring:

Håndtering: -

Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved temperatur mellem 10-20°.

Holdbarhed: 3 år under disse forhold.

Brandfareklasse: -

8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:

Forholdsregler ved brug: Undgå kontakt med øjnene.

Åndedrætsværn: -

Handsker og beskyttelsestøj: -

Øjenværn: Hvis risiko for stænk kan forekomme anvendes beskyttelsesbriller.

9: Fysisk/kemiske egenskaber:

Udseende: Klar, gul-brun let tyktflydende væske

Lugt: Mild blomsterduft

pH-værdi (koncentrat): 9,6

10: Stabilitet og reaktivitet:

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Øjne: Stænk i øjnene kan give svie.

Hud: Kan virke affedtende.

Indånding: -

Indtagelse: Kan give ubehag og mavesmerter.

Langtidsvirkninger: Ingen kendte

12: Miljøoplysninger:

Miljøoplysninger for produktet: -

Økotoksicitet: -

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: FLY. GULVSÆBE U/VOKS – Rev. dato: 05.01.2009

13: Bortskaffelse:

Bortskaffes til kommunal modtageordning. Emballagen skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: H **Affaldsfraktion:** 01.11

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID): Ikke farligt gods.

15: Oplysninger om regulering:

Faresymboler: Ingen.

R-sætninger: Ingen.

S-sætninger: Ingen.

Anden mærkning: Ingen

Anvendelsesbegrænsning: Ingen

Krav om særlig uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R36/38: Irriterer øjnene og huden. R22: Farlig ved indtagelse. R41: Risiko for alvorlig øjenskade. R35: Alvorlig ætsningsfare. R11: Meget brandfarlig. R36: Irriterer øjnene. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Godkendt af: CN Godkendelsesdato: 05-01-2009 Erstatte: 15-06-2005

Ændringer i punkt: 1, 2, 3