

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

## PRODUKTNAVN: TYGGEGUMMIFJERNER – Rev. dato: 16.02.2009

### 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **TYGGEGUMMIFJERNER**  
Varenr.: **1025.100**

Pr.-nr.: -

**Anvendelse:** Til fjernelse af tyggegummi, stearin og andre klæbende produkter. Fjern først så meget af pletten som muligt. Hold plastrøret ca. 5 cm. Fra pletten og spray til denne bliver stenhård. Derefter knuses den frosne plet med en hård genstand og resterne kan skrubes bort.

**Dosering:** Ufortyndet.

**Leverandør:** Randers Kemiske Industri A/S  
Kristrupvej 158  
DK-8960 Randers SØ  
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

**Ved uheld:** Kontakt læge

### 2: Fareidentifikation:

Yderst brandfarlig.

### 3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

| EINECS-nr.:    | CAS-nr.:            | Ingredienser    | Indhold w/w% | Klassificering   |
|----------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| -<br>203-448-7 | 74-98-6<br>106-97-8 | Proban<br>Butan | 100          | Fx;R12<br>Fx;R12<br><small>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</small> |

### 4: Førstehjælpsforanstaltninger:

**Øjne:** Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. og søg læge.

**Hud:** Huden holdes fugtig med rindende vand i lang tid. Forsvinder  
forfrysningssymptomerne ikke, søg læge.

**Indånding:** Ved ubehag søg straks frisk luft.

**Indtagelse:** Ikke relevant

### 5: Brandbekæmpelse:

Produktet er yderst brandfarlig. Produktet indeholder en yderst brandfarlig drivgas. Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af dåsen.

Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis dette kan ske uden risiko.

**Slukningsmidler:** Slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

## PRODUKTNAVN: TYGGE GUMMIFJERNER – Rev. dato: 16.02.2009

|  |  |
|--|--|
| <b>6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:</b>  |  |
| Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.<br>Ved spild skal der luftes ud.<br>Se punkt 13 for bortskaffelse.  |  |
| <b>7: Håndtering og opbevaring:</b>  |  |
| <b>Håndtering:</b>   | Undgå indånding af dampe. Undgå rygning og brug af åben ild under brug.<br>Ret aldrig dåsen mod andre.                                   |
| <b>Opbevaring:</b>   | Opbevares adskilt fra antændelseskilder – Rygning forbudt! Må ikke opbevares i direkte sollys eller udsættes for temperaturer over 50°C. |
| <b>Brandfareklasse:</b>  | I-1  |
| <b>8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:</b>  |  |
| <b>Forholdsregler ved brug:</b>  | Undgå kontakt med hud og øjne.   |
| <b>Åndedrætsværn:</b>  | -  |
| <b>Handsker og beskyttelsestøj:</b>  | -  |
| <b>Øjenværn:</b>   | -  |
| <b>9: Fysisk/kemiske egenskaber:</b>   |  |
| <b>Udseende:</b>   | Usynlig gas.   |
| <b>Lugt:</b>   | Kan ikke lugtes.   |
| <b>Flammepunkt:</b>  | < -20°   |
| <b>Fysisk form:</b>  | Flydende gas under tryk.   |
| Produktet er ikke blandbar med vand  |  |
| <b>10: Stabilitet og reaktivitet:</b>  |  |
| Undgå at udsætte dåsen for høje temperaturer (>50°C) og direkte sollys. Yderst brandfarlig. Kan danne eksplosion ved opvarmning. Ved sprængning undviger dåsens indhold, som er sundhedsskadelig, brandfarlig og eksplosivt. |  |
| <b>11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):</b>  |  |
| <b>Øjne:</b>   | Ved sprøjt direkte i øjnene fra kort afstand fås forfrysningssymptomer.  |
| <b>Hud:</b>  | Ved sprøjt direkte på huden fås forfrysningssymptomer.   |
| <b>Indånding:</b>  | Indånding af dampene kan give symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed og kvalme.  |
| <b>Indtagelse:</b>   | Praktisk ikke muligt.  |
| <b>Langtidsvirkninger:</b>   | Ingen kendte   |

**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: TYGGEGUMMIFJERNER – Rev. dato: 16.02.2009**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>12: Miljøoplysninger:</b>  |  |  |
| <i>Miljøoplysninger for produktet:</i> Ingen kendte   |  |  |
| <b>13: Bortskaffelse:</b>   |  |  |
| Dåser med indhold afleveres til kommunal modtageordning. Helt tømte dåser (også for drivgas) bortskaffes som almindeligt affald.  |  |  |
| <i>Kemikalieaffaldsgruppe:</i> Z <i>Affaldsfraktion:</i> -  |  |  |
| <i>EAK-kode:</i> Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.   |  |  |
| <b>14: Transportoplysninger:</b>  |  |  |
| <i>Landtransport (ADR/RID):</i>   |  |  |
| <i>UN-nr.:</i> 1950   | <i>ADR-etiket:</i> 2   |  |
| <i>Klassificering:</i> 2,5 (F)  | <i>Farenr.:</i> 23   |  |
| <b>15: Oplysninger om regulering:</b>   |  |  |
| <i>Faresymboler:</i>  | Fx: Yderst brandfarlig.  |  |
| <i>Indeholder:</i>  | Butan/proban   |  |
| <i>R-sætninger:</i>   | R12: Yderst brandfarlig.   |  |
| <i>S-sætninger:</i>   | S9: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.<br>S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  |  |
| <i>Advarsel:</i>  | Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. |  |
| <i>Anvendelsesbegrænsning:</i>  | Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.   |  |
| <i>Krav om særlige uddannelse:</i>  | Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.   |  |
| <b>16: Andre oplysninger:</b>   |  |  |
| Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.<br>Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning. |  |  |
| <i>Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:</i><br>R12: Yderst brandfarlig.   |  |  |
| Godkendt af: DR    Godkendelsesdato: 16-02-2009    Erstatte: 10-09-2002   |  |  |
| <i>Ændringer i punkt:</i> 1, 2, 3   |  |  |