

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: UDE-RENS – Rev. dato: 06.02.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **UDE-RENS**
Varenr.: **908.001/-005**

Pr.-nr.: 1959695

Anvendelse: Til afrensning af grimme belægninger på plankeværk, tage, murværk, belægningssten o.lign. Blandingen påføres med pensel, rulle, vandkande med spreder eller i tryksprøjte. For at opnå optimal virkning, skal produktet påføres i tørt vejr og virke mindst 2 døgn før efterskylning med vand eller højtryksrensere.

Dosering: Ved svære belægninger: 1 ltr. Ude-Rens til 10 ltr. vand.
Ved lettere belægninger: 1 ltr. Ude-Rens til 20 ltr. vand.
Forbrug: 8-10 m² pr. ltr.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Produktet kan virke ætsende på øjne og hud og er farlig ved indtagelse.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
270-325-2	68424-85-1	Benzalkoniumchlorid	5-15	C;R34, Xn;R21/22 N;R50 <small>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</small>

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Tag straks til læge eller øjenlæge.

Hud: Tag forurenede tøj af. Skyl huden grundigt med meget vand. Ved irritation kontaktes læge.

Indånding: Søg frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ubehag.

Indtagelse: Skyl munden med rigeligt vand og giv vand at drikke. Fremkald IKKE opkastning. Tag straks til sygehus.

5: Brandbekæmpelse:

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandstedet eller køles med vand. Der kan ved ophedning og brand dannes giftige gasser.

Slukningsmidler: Skum, vand, pulver eller vandtåge.

OBS! Ved brand skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: UDE-RENS – Rev. dato: 06.02.2009

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:	
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Undgå udledning til kloak, jord og vandløb. Inddæm og opsug spild med sand, jord eller lign. og opsaml det i egnet beholder. Undgå kontakt med spildet. Se punkt 13 for bortskaffelse.	
7: Håndtering og opbevaring:	
Håndtering:	Vask hænder før pause. Brug egnet beskyttelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Opbevaring:	Forsvarligt og ikke i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægmidler eller lign. Opbevares tørt og køligt i lukket emballage beskyttet mod sollys og varme.
Brandfareklasse:	-
8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:	
Forholdsregler ved brug:	Undgå kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation.
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet, men benyt evt. åndedrætsværn med filtertype P.
Handsker og beskyttelsestøj:	Brug egnede beskyttelseshandsker af for eksempel PVC samt evt. gummistøvler.
Øjenværn:	Brug godkendte beskyttelsesbriller.
9: Fysisk/kemiske egenskaber:	
Udseende:	Klar, svag gullig væske
Lugt:	Mild mandelagtig
pH-værdi:	7,6
Flammepunkt:	Ca. 100° C
Vægtfylde (kg/dm):	0,995 Produktet er blandbar med vand.
10: Stabilitet og reaktivitet:	
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Undgå udsættelse for stærke oxidationsmidler.	
11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):	
Øjne:	Kan medføre rødme og stærk irritation. I svære tilfælde ætsningslignende skader.
Hud:	Kan medføre rødme og stærk irritation. I svære tilfælde ætsningslignende skader.
Indånding:	Virker stærkt irriterende og ubehageligt.
Indtagelse:	Farlig ved indtagelse. Selv små mængder kan medføre alvorlige skader. Kan medføre utilpashed og åndedrætsbesvær.
12: Miljøoplysninger:	
Miljøoplysninger for produktet:	Produktet forventes at være let bionedbrydeligt. Anses ikke for at være bioakkumulerbar.
Økotoksicitet:	Oral LD ₅₀ (rotte): 250 mg/kg

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: UDE-RENS – Rev. dato: 06.02.2009

13: Bortskaffelse:

Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Affald leveres samme sted i beholdere.

Kemikalieaffaldsgruppe: B **Affaldsfraktion:** -

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID): Ikke farligt gods.

15: Oplysninger om regulering:


Faresymboler: Xi: Lokalirriterende

Indeholder: Benzalkoniumchlorid

R-sætninger: R36: Irriterer øjnene.

S-sætninger: S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Anden mærkning: Ingen.



Anvendelsesbegrænsning: Ingen.

Krav om særlige uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R34: Ætsningsfare. R21/22: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand..

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 06-02-2009 Erstatte: 18-04-2007

Ændringer i punkt: 1, 2, 3